

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Herzieningsdatum 01.11.2023

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: PolyBlue®

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof / van de bereiding van kleefmiddelen

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof / bereiding van kleefmiddelen

Systeemproduct voor het afdichten en verlijmen van PolyBlue® binnenbouw- en toiletplaten

Toepassingen, die worden afgeraden

Geen gegevens beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van leverancier: Ceves Vergeer B.V.
Teugseweg 20
7418 AM DEVENTER

Telefoon: +31(0)570 50 38 30
Telefax: +31(0)570 50 38 31

E-mailadres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: info@cevesvergeer.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

T: +31(0)570 50 38 30

2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

2.2 Etiketteringselementen

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** > vervalt
- **Gevarenpictogrammen** > vervalt
- **Signaalwoord** > vervalt
- **Gevarenaanduidingen** > vervalt
- **Aanvullende gegevens:**
Tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende ventilatie zorgen.
Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Tijdens de verwerking en de verharding van het materiaal wordt het netvormingsmiddel als damp vrijgegeven. Zorg daarom voor een goede kamerverluchting en indien nodig voor afzuiging.

- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
PBT: Niet bruikbaar.
zPzB: Niet bruikbaar.

3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

- **Beschrijving:** Lijm en afdichtingkit op basis van hybride-polymeer STPU
- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**
CAS: 2768-02-7  trimethoxyvinylsilaan  < 2,5%
EINECS: 220-449-8 Flam. Liq. 3, H226; cute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119513215-52
- CAS: 1185-55-3  trimethoxy(methyl)silaan < 2,5%
EINECS: 214-685-0 Flam. Liq. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119517436-40-0002
- **Aanvullende gegevens:**
De letterlijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Na het inademen:**
Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.
- **Na huidcontact:**
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
- **Na oogcontact:**
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- **Na inslikken:**
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen:**
CO₂, bluspoeier of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende kleding:
- Ademhalingstoestel aantrekken.
- Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

7: Hantering en opslag

• 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Zie punt 8: Persoonlijke beschermingsvoorzieningen

• 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- **Opslag:**
 - Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Het binnendringen in de grond beslist vermijden.
 - Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
 - Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Herzieningsdatum 01.11.2023

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
CAS-Nr. Benaming van de stof % soort waarde-eenheid
- **Aanvullende expositiegrenswaarden bij de behandeling van het produkt:**
67-56-1 methanol
BGW H
WGW Lange termijn waarde: 133 mg/m³, 100 ppm
- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
 - De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
 - Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:**
Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type ABEK overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.
- **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen
- **Handschoenmateriaal**
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Aanbevolen handschoenmateriaal: Nitrilrubber
Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,2 mm
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Doorbreektijd:** > 60 min
- **Oogbescherming:** Veiligheidsbril
- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding

9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm / Kleur	Pasteus / Blauw
Geur	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde	Niet bepaald
pH-waarde	Niet bepaald
Beginkookpunt / kooktraject	Niet bepaald
Smeltpunt / vriespunt	Niet bepaald
Vlampunt	Niet bruikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingseigenschappen	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
Ontploffingsgrenzen	Onderste: verval / Bovenste: verval
Oxiderende eigenschappen	Niet bepaald
Dampspanning	Niet bepaald / Dichtheid bij 20 °C: 1,39 g/cm ³
Dampdichtheid	Niet bruikbaar
Verdampingssnelheid	Niet bepaald
Oplosbaarheid in / mengbaar met water	Niet resp. gering mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet bepaald
Viscositeit	Niet bepaald

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

- Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- Sterke verhitting vermijden.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie punt 5.2

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens:

- Aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Primaire aandoening:

- Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Verdere informatie (voor de experimentele toxicologie):

Product hydrolyseert onder vorming van methanol (CAS nr. 67-56-1). Methanol is giftig bij inademen, inslikken en aanraking met de huid. Methanol beschadigt organen en is licht ontvlambaar. Bij het inademen van aerosol-niveaus kan de gezondheid schade.

- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)

- Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12: Ecologische informatie

Verdere ecologische informatie:

- Algemene informatie:

- Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
- Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:

- Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- Het materiaal kan na uitharding samen als huis- of bedrijfsafval verwijderd worden.
Ongebruikt materiaal (vloeibaar, pasteus) moet als gevaarlijk afval verwijderd worden.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

- Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.
- Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA > vervalt

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR > vervalt

ADN, IMDG, IATA > vervalt

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR, ADN, IMDG, IATA > klasse vervalt

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR, IMDG, IATA > vervalt

14.5 Milieugevaren:

Marine pollutant: Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II

Bij Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

- **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.
- **VN "Model Regulation":** vervalt

15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Richtlijn 2012/18/EU**

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Nationale voorschriften:**

- **Gevaarklasse v. water:**

- Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
- WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Herzieningsdatum 01.11.2023

Handelsnaam: PolyBlue®

Productnr.: PB-PRO-ALK 310

polyBlue®

- Gegevens met betrekking tot de Internationale Registreerstatus:

- Vermeld in of in overeenstemming met de volgende inventarissen:

EINECS - Europe	opgesomd
AICS - Australia	niet in de lijst
DSL/NDSL - Canada	opgesomd
IECSC - China	niet in de lijst
ENCS - Japan	niet in de lijst
NZIoC - New Zealand	niet in de lijst
PICCS - Philippines	opgesomd
TSCA - USA	opgesomd
NECI - Taiwan	opgesomd
ECL/KECI - Korea	opgesomd

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H332 Schadelijk bij inademing.

Blad met gegevens van de afgifte-sector:

Tel.: 0031(0)570 50 38 30

Afkortingen en acroniemen:

RID:	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO:	International Civil Aviation Organisation
ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHS:	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS:	European List of Notified Chemical Substances
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB:	very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2:	Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Flam. Liq. 3:	Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
Acute Tox. 4:	Acute toxiciteit – Categorie 4

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie.

polyBlue®

PolyBlue is een product van CEVES VERGEER B.V.

Teugseweg 20 | 7418 AM Deventer | Nederland

• T +31(0)570 50 38 30 • E info@polyblue.com • I www.polyblue.com